



AUSWAHLBIBLIOGRAFIE // AUGUST 2017

Innenraumklima



Fachbibliothek Umwelt

Umwelt 
Bundesamt

Hinweise für die Benutzung

Die vorliegende Auswahlbibliographie ist nach den Systematikgruppen der Systematik der Fachbibliothek Umwelt des Umweltbundesamtes sortiert.

Die Liste beinhaltet eine Auswahl aktueller Literatur der Fachbibliothek Umwelt zum angegebenen Thema, die in den 3 Teilbibliotheken ausgeliehen oder eingesehen werden kann.

Die Teilbibliotheken der Fachbibliothek Umwelt sind nach folgendem Schlüssel dargestellt:

Bibl. Dessau	Hauptstelle Dessau-Roßlau
Bibl. Berlin	Zweigstelle Berlin-Grunewald (Bismarckplatz)
Bibl. Bad Elster	Zweigstelle Bad Elster

Mitarbeiter/innen in den UBA-Dienstgebäuden Berlin-Bismarckplatz, in Bad Elster wenden sich mit Ausleihwünschen bitte direkt an ihre jeweilige Bibliotheks-Zweigstelle vor Ort.

Erläuterungen zu den verzeichneten Titeln

Jede Titelaufnahme beginnt mit der Standort-Signatur (z.B. **AB100023**) unter der das angegebene Werk in der Bibliothek zu finden ist. Am Ende jeder Titelaufnahme finden Sie die Anzahl der vorhandenen Exemplare mit der Information, in welcher Bibliotheks-Zweigstelle sich Exemplare befinden und ob es sich um Präsenz- oder Freihandbestand handelt.

Titelaufnahmen mit der Notation **EB00** sind ausschließlich in elektronischer Form vorhanden und werden als .pdf-Datei zur Verfügung gestellt.

Titelbildgrafik: <https://pixabay.com/de/uhrzeit-uhr-luftfeuchtigkeit-luft-2353382/>

Die Auswahlbibliographie finden Sie neben weiteren Informationen auch im hausinternen INTRANET auf der Homepage der Fachbibliothek Umwelt sowie im INTERNET unter <http://www.umweltbundesamt.de/das-uba/fachbibliothek-umwelt>

Stand: August 2017

Herausgeber:

Umweltbundesamt, Fachbibliothek Umwelt,
Wörlitzer Platz 1, 06844 Dessau-Roßlau
Tel.: (0340) 2103 2305
FAX: (0340) 2103 2131
E-mail: bibliothek@uba.de
<http://twitter.com/FabibUmwelt>

Inhalt

Monographien	3
EA Einzelaufsätze	40
EB Onlinebücher.....	49
EF Elektronische Forschungsberichte	50
PO Poster	52
VO Vorträge.....	53

Monographien

1. Signatur: AL350001/12219-1,E

Innenraumluf von Straßenfahrzeugen - Teil 1: Gesamtfahrzeugprüfkammer - Spezifikation und Verfahren zur Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen in der Fahrgastzelle : DIN ISO 12219-1, Entwurf. - Stand: Dezember 2010. - Berlin : Beuth, 2010. - 32 Seiten

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin, Präsenzbestand)

2. Signatur: AL350001/16000-18,E

Innenraumlufverunreinigungen - Teil 18: Nachweis und Zählung von Schimmelpilzen - Probenahme durch Impaktion : DIN ISO 16000-18, Entwurf. - Stand: Juli 2009. - Berlin : Beuth, 2009. - 28 Seiten : graph. Darst.

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

3. Signatur: AL350001/16000-19,E

Innenraumlufverunreinigungen - Teil 19: Probenahmestrategie für Schimmelpilze : DIN ISO 16000-19, Entwurf. - Stand: August 2010. - Berlin : Beuth, 2010. - 39 Seiten

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin, Präsenzbestand)

4. Signatur: AL350001/16000-20PDF

Deutsches Institut für Normung. - Innenraumlufverunreinigungen - Teil 20: Nachweis und Zählung von Schimmelpilzen - Bestimmung der Gesamtsporenanzahl : DIN ISO 16000-20 = Indoor air - Part 20: Detection and enumeration of moulds - Determination of total spore count [Elektronische Ressource] / Deutsches Institut für Normung. - Stand: November 2015. - Berlin : Beuth, 2015. - 23 Seiten

1 Exemplar (Online-Ressource, pdf-Datei)

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/Onlinebuecher/AL350001-16000-20.pdf> (Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich.)

5. Signatur: AL350001/16000-24,E

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 24: Leistungsprüfung zur Beurteilung der Konzentrationsminderung von flüchtigen organischen und Carbonylverbindungen ohne Formaldehyd durch sorbierende Baumaterialien : DIN ISO 16000-24, Entwurf. - Stand: August 2008. - Berlin : Beuth, 2008. - 30 Seiten

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin, Präsenzbestand)

6. Signatur: AL350001/16000-25,E

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 25: Bestimmung der Emission von schwerflüchtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten - Mikro-Prüfkammerverfahren : DIN ISO 16000-25, Entwurf. - Stand: Juli 2009. - Berlin : Beuth, 2009. - 33 Seiten : graph. Darst.

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

7. Signatur: AL350001/16000-6,E,2010

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 6: Bestimmungen von der Innenraumluft und in Prüfkammern, Probenahme auf Tenax TA, thermische Desorption und Gaschromatographie mit MS/FID : DIN ISO 16000-6, Entwurf. - Stand: Juni 2010. - Berlin : Beuth, 2010. - 40 Seiten : graph. Darst.

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin, Präsenzbestand)

8. Signatur: AL350003/14412

Innenraumluftqualität - Passivsammler zur Bestimmung der Konzentration von Gasen und Dämpfen - Anleitung zur Auswahl, Anwendung und Handhabung : DIN EN 14412. - Stand: Dezember 2004. - Berlin : Beuth, 2004. - 2, 50 Seiten

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

9. Signatur: AL350003/15251,E

Bewertungskriterien für den Innenraum einschließlich Temperatur, Raumluftqualität, Licht und Lärm : DIN EN 15251, Entwurf. - Stand: Juli 2005. - Berlin : Beuth, 2005. - 2, 45 Seiten

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

10. Signatur: AL350003/16516,E

Bauprodukte - Bewertung der Freisetzung von gefährlichen Stoffen - Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft : DIN EN 16516 ; Entwurf. - Stand: Juli 2015. - Berlin : Beuth, 2015. - 57 Seiten : graph. Darst.

3 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar; 3. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

11. Signatur: AL350007/16000-33,E

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 33: Bestimmung von Phthalaten mit Gaschromatographie/Massenspektrometrie (GC/MS) (ISO/DIS 16000-33:2015); Text Deutsch und Englisch : DIN ISO 16000-33, Entwurf. - Stand: Juli 2015. - Berlin : Beuth, 2015. - 48, VII,41 Seiten : graph. Darst.

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

12. Signatur: AR400028

Building materials, health and indoor air quality : no breathing space? / Tom Woodley. - London : Routledge, 2017. - XIII, 214 Seiten : Illustrationen. - ISBN 978-1-138-93449-8

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

13. Signatur: AU230332/10

Mir stinkt's : Umwelt und Gesundheit ; Qualität der Innenraumluft. - Berlin, 2006. - getr. Zähl. : Ill. + 1 Faltbl. - (Bildungsmaterialien des BMU ; 10)

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar)

URL:

http://ubanet/Gruppen/bibliothek/Onlinebuecher/AU230332_10.pdf (UBAnet(intranet))

14. Signatur: AU230577

Klima im Kleinen : Unterrichtsmaterialien zu den Themen Stadtklima & Innenraumluft für die Sek I / Autorinnen: Bianca Schemel ; Franziska Sperfeld. Mitarb.: Julia Teichert. - Berlin : UFU, [ca. 2014]. - 23 Seiten : Ill. - ISBN 978-3-935563-33-8

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

15. Signatur: CH010029/4F

The Handbook of Environmental Chemistry / ed. by O. Hutzinger. -. - 4F. Indoor Air Pollution / Ed.: Peter Pluschke. With contribution by G.A. Ayoko. - Berlin [u.a.] : Springer, 2004. - IX, 270 Seiten : graph. Darst. - ISBN 3-540-21098-9. - ISSN 1433-6839

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar)

16. Signatur: CH510370

Pyrethroidexposition in Innenräumen : die Belastung des Menschen durch Pyrethroide (Insektenvernichtungsmittel) in Wohn- und Arbeitsräumen ; Studienergebnisse zum Bio-, Effekt- und Innenraummonitoring von Pyrethroiden / Lucian Haas [Red.]. - Bonn [u.a.], 2001. - 59 Seiten : graph. Darst. - Literaturverz. v. S. 58-59

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar)

17. Signatur: CH510422

Pyrethroidexposition in Innenräumen: Bio-, Effekt- und Innenraum-Monitoring : Abschlußbericht ; Projektverbund: Pyrethroide in Innenräumen. - Düsseldorf, 2000. - 209 Seiten , Anh. : graph. Darst.

1 Exemplar (Bibl. Berlin, entleihbar)

18. Signatur: CH530147

Untersuchungen zur Sperrwirkung von Innenraumbeschichtungen gegenüber Tetrachlorethen in Chemischreinigungen / Dieter Menge. - Essen, 2003. - 17 Seiten. (Merkblätter / Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen ; 43)

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar)

19. Signatur: LU010015

Indoor Air Quality Handbook / John Spengler [Ed.] ; Jonathan M. Samet [Ed.] ; John F. McCarthy [Ed.]. - New York, NY [u.a.] : McGraw-Hill, 2000. - getr. Zählung : graph. Darst. - ISBN 0-07-445549-4

1 Exemplar (Bibl. Berlin, entleihbar)

20. Signatur: LU060003/4,3492,E

Messen von Innenraumluftverunreinigungen: Messen von Immissionen, Messen anorganischer faserförmiger Partikeln, Rasterelektronenmikroskopisches Verhalten : VDI 3492, Entwurf. - Stand: Dezember 2002. - Beuth, 2002. - 32Seiten : graph. Darst. (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Bd. 4 ; 3492,E)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

21. Signatur: LU060003/4,3877,1,E

Messen von Innenraumverunreinigungen - Messen von auf Oberflächen abgelagerten Faserstäuben - Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren : VDI 3877,BL. 1, Entwurf. - Stand: September 2009. - Berlin : Beuth, 2009. - 22 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Bd. 4 ; 3877,1,E)

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin, Präsenzbestand)

22. Signatur: LU060003/5,12219-2,E

Innenraumluft von Straßenfahrzeugen - Teil 2: Screeningverfahren für die Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumausstattungssteilen - Probenbeutel-Verfahren : DIN ISO 12219-2, Entwurf. - Stand: März 2011. - Berlin : Beuth, 2011. - 23 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 12219-2,E)

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin, Präsenzbestand)

23. Signatur: LU060003/5,12219-3,E

Innenraumluft von Straßenfahrzeugen - Teil 3: Screeningverfahren für die Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumausstattungssteilen - Mikroprüfkammer-Verfahren : DIN ISO 112219-3, Entwurf. - Stand: Juni 2011. - Berlin : Beuth, 2011. - 27 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 12219-3,E)

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin, Präsenzbestand)

24. Signatur: LU060003/5,12219-4,E

Innenraumluft von Straßenfahrzeugen - Teil 4: Verfahren für die Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumausrüstungsteilen - Kleine-Prüfkammer-Verfahren : DIN ISO 12219-4, Entwurf. - Stand: April 2012. - Berlin : Beuth, 2012. - 24 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 12219-4,E)

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin, Präsenzbestand)

25. Signatur: LU060003/5,12219-5,E

Innenraumluft von Straßenfahrzeugen - Teil 5: Screeningverfahren für die Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumausrüstungsteilen - Statische-Prüfkammer-Verfahren : DIN ISO 12219-5, Entwurf. - Stand: September 2012. - Berlin : Beuth, 2012. - 23 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 12219-5,E)

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin, Präsenzbestand)

26. Signatur: LU060003/5,12219-6,E

Innenraumluft von Straßenfahrzeugen - Teil 6: Verfahren für die Bestimmung von schwerflüchtigen organischen Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumausrüstungsteilen - Kleinprüfkammer-Verfahren : DIN ISO 12219-6, Entwurf. - Stand: April 2015. - Berlin : Beuth, 2015. - 16 Seiten : Ill., graph. Darst. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 12219-6,E)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

27. Signatur: LU060003/5,12219-7,E

Innenraumluft von Straßenfahrzeugen - Teil 7: Geruchsbestimmung in der Innenraumluft von Straßenfahrzeugen und der Emissionsprüfkammerluft von Bestandteilen der Innenausstattung durch olfaktorische Messungen : DIN ISO 12219-7, Entwurf. - Stand: Februar 2016. - Berlin : Beuth, 2016. - 22 Seiten : graph. Darst. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 12219-7,E)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

28. Signatur: LU060003/5,16000-1

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 1: Allgemeine Aspekte der Probenahmestrategie : DIN EN ISO 16000-1. - Stand: Juni 2006. - Berlin : Beuth, 2006. - 27 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; Teil 5 ; 16000-1)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

29. Signatur: LU060003/5,16000-10

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 10: Bestimmung der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten und Einrichtungsgegenständen - Emissionsprüfzellen-Verfahren : DIN EN ISO 16000-10. - Stand: Juni 2006. - Berlin : Beuth, 2006. - 24 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 16000-10)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

30. Signatur: LU060003/5,16000-11

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 11: Bestimmung der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten und Einrichtungsgegenständen - Probenahme, Lagerung der Proben und Vorbereitung der Prüfstücke : DIN EN ISO 16000-11. - Stand: Juni 2006. - Berlin : Beuth, 2006. - 20 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 16000-11)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

31. Signatur: LU060003/5,16000-14,E

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 14: Bestimmung der Summe gasförmiger und partikelgebundener polychlorierter dioxin-ähnlicher Biphenyle (PCB) und polychlorierter Dibenzo-p-dioxine/Dibenzofurane (PCDD/PCDF) - Extraktion, Reinigung und Analyse mit hochauflösender Gaschromatographie/Massenspektrometrie : DIN ISO 16000-14, Entwurf. - Stand: Oktober 2007. - Berlin : Beuth, 2007. - 58 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 16000-14,E)

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin, Präsenzbestand)

32. Signatur: LU060003/5,16000-18,E

Innenraumluftverunreinigungen : Nachweis und Zählung von Schimmelpilzen - Probenahme durch Impaktion ;ISO/DIS 16000 Teil, Entwurf. - Stand: Juli 2009. - Berlin : Beuth, 2009. - 28 Seiten : graph. Darst.

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

33. Signatur: LU060003/5,16000-2

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 2: Probenahmestrategie für Formaldehyd : DIN EN ISO 16000-2:2006. - Stand: Juni 2006. - Berlin : Beuth, 2006. - 19 Seiten : graph. Darst. (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 16000-2)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

34. Signatur: LU060003/5,16000-21,E

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 21: Nachweis und Zählung von Schimmelpilzen - Probenahme von Materialien (ISO/DIS 16000-21:2012) : DIN ISO 16000-21, Entwurf. - Stand: September 2012. - Berlin : Beuth, 2012. - 19 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 16000-21,E)

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin, Präsenzbestand)

35. Signatur: LU060003/5,16000-23,E

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 23: Leistungsprüfung zur Beurteilung der Konzentrationsminderung von Formaldehyd durch sorbierende Baumaterialien : DIN EN ISO 16000-23, Entwurf. - Stand: Dezember 2007. - Berlin : Beuth, 2007. - 34 Seiten. (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 16000-23,E)

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin, Präsenzbestand)

36. Signatur: LU060003/5,16000-25,E

Innenraumluftverunreinigungen : Bestimmung der Emission von schwerflüchtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten - Mikro-Prüfkammerverfahren ; ISO/DIS 16000 Teil 25, Entwurf. - Stand: Juli 2009. - Berlin : Beuth, 2009. - 33 Seiten : graph. Darst.

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

37. Signatur: LU060003/5,16000-26,E

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 26: Probenahmestrategie für Kohlendioxid (CO₂) : DIN EN ISO 16000-26, Entwurf. - Stand: August 2010. - Berlin : Beuth, 2010. - 20 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 16000-26,E)

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin, Präsenzbestand)

38. Signatur: LU060003/5,16000-27,E

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 27: Standardverfahren zur Messung von auf Oberflächen abgelagerten Faserstäuben (REM/EDXA) : DIN ISO 16000-27, Entwurf. - Stand: Dezember 2012. - Berlin : Beuth, 2012. - 38 Seiten : Ill., graph. Darst. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 16000-27)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

39. Signatur: LU060003/5,16000-28,E

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 28: Bestimmung der Geruchsstoffemissionen aus Bauprodukten mit einer Emissionsprüfkammer : DIN ISO 16000-28, Entwurf. - Stand: August 2010. - Berlin : Beuth, 2010. - 55 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 16000-28,E)

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin, Präsenzbestand)

40. Signatur: LU060003/5,16000-29,E

Innenraumluftverunreinigungen- Teil 29: Prüfverfahren für VOC-Detektoren : DIN ISO 16000-29. - Stand: Oktober 2012. - Berlin : Beuth, 2012. - 42 Seiten : graph. Darst. (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 16000-29,E)

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin, Präsenzbestand)

41. Signatur: LU060003/5,16000-3

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 3: Messen von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindungen - Probenahme mit einer Pumpe : DIN ISO 16000-3. - Stand: August 2002. - Berlin : Beuth, 2002. - 30 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 16000-3)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

42. Signatur: LU060003/5,16000-30,E

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 30: Sensorische Prüfung der Innenraumluft : DIN ISO 16000-30, Entwurf. - Stand: Oktober 2012. - Berlin : Beuth, 2012. - 38 Seiten : graph. Darst. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 16000-30)

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin, Präsenzbestand)

43. Signatur: LU060003/5,16000-31,E

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 31: Bestimmung von Flamschutzmitteln und Weichmachern auf der Basis phosphororganischer Verbindungen - Phosphorsäureester (ISO/DIS 16000-31:2012) : DIN ISO 16000-31, Entwurf. - Stand: September 2012. - Berlin : Beuth, 2012. - 29 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 16000-31,E)

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin, Präsenzbestand)

44. Signatur: LU060003/5,16000-32,E

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 32: Untersuchung von Gebäuden auf Schadstoffe und andere schädliche Faktoren - Erkundung : DIN EN ISO 16000-32, Entwurf. - Stand: August 2012. - Berlin : Beuth, 2012. - 6, 23 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 16000-32,E)

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin, Präsenzbestand)

45. Signatur: LU060003/5,16000-3E,2010

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 3 : Messen von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindungen - Probenahme mit einer Pumpe ; DIN ISO 16000 Teil 3, Entwurf. - Stand: März 2010. - Berlin : Beuth, 2010. - 36 Seiten : graph. Darst. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 16000-3,E,2010)

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin, Präsenzbestand)

46. Signatur: LU060003/5,16000-4

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 4: Bestimmung von Formaldehyd - Probenahme mit Passivsammlern : DIN ISO 16000-4. - Stand: Dezember 2004. - Berlin : Beuth, 2004. - 16 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 16000-4)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

47. Signatur: LU060003/5,16000-4,E,2010

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 4: Bestimmung von Formaldehyd - Probenahme mit Passivsammlern : DIN ISO 16000-4, Entwurf. - Stand: September 2010. - Berlin : Beuth, 2010. - 22 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 16000-4,E,2010)

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin, Präsenzbestand)

48. Signatur: LU060003/5,16000-5

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 5: Probenahmestrategie für flüchtige organische Verbindungen : DIN EN ISO 16000-5. - Stand: Mai 2007. - Berlin : Beuth, 2007. - 25 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 16000-5)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

49. Signatur: LU060003/5,2100,2,E,2008

Messen gasförmiger Verbindungen in der Außenluft - Messen von Innenraumluchtverunreinigungen - Gaschromatografische Bestimmung organischer Verbindungen - Aktive Probenahme durch Anreicherung auf Aktivkohle - Lösemittlextraktion : VDI Richtlinie 2100, Bl. 2, Entwurf,. - Stand: April 2008. - Berlin : Beuth, 2008. - 23 Seiten : graph. Darst. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 2100,2,E,2008)

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin, Präsenzbestand)

50. Signatur: LU060003/5,2100,4,E

Messen gasförmiger Verbindungen in der Außenluft: Messen von Innenraumluchtverunreinigungen, Gaschromatographische Bestimmung organischer Verbindungen : VDI 2100, Bl. 4, Entwurf. - Stand: Dezember 2002. - Beuth, 2002. - 47 Seiten : graph. Darst. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 2100,4,E)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

51. Signatur: LU060003/5,2100,5,E

Messen gasförmiger Verbindungen in der Außenluft: Messen von Innenraumluchtverunreinigungen, Gaschromatographische Bestimmung organischer Verbindungen : VDI 2100, Bl. 5, Entwurf. - Stand: August 2005. - Beuth, 2005. - 56 Seiten : graph. Darst. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 2100,5,E)

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin, Präsenzbestand)

52. Signatur: LU060003/5,2100,6,E

Messen gasförmiger Verbindungen in der Außenluft - Messen von Innenraumluchtverunreinigungen - Gaschromatografische Bestimmung organischer Verbindungen - Praktische Anleitung zur Bestimmung der Messunsicherheit : VDI 2100, Bl. 6, Entwurf. - Stand: November 2008. - Berlin : Beuth, 2008. - 47 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 2100,6,E)

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin, Präsenzbestand)

53. Signatur: LU060003/5,2464,1

Messen von Immissionen - Messen von Innenraumlufte - Messen von polychlorierten Biphenylen (PCB) - GC/MS-Verfahren für PCB 28, 52, 101,138, 153, 180 : VDI 2464, Bl. 1 = Ambient air measurement - Indoor air measurement - Measurement of polychlorinated biphenyls (PCBs) GC/MS method for PCB 28, 52, 101,138, 153, 180. - Stand: September 2009. - Berlin : Beuth, 2009. - 32Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 2464,1)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

54. Signatur: LU060003/5,2464,2,E

Messen von Immissionen - Messen von Innenraumlufte - Messen von polychlorierten Biphenylen (PCB); HR-GC/HR-MS-Verfahren für coplanare PBC : VDI Richtlinie 2464, Bl. 2, Entwurf. - Stand: August 2006. - Berlin : Beuth, 2006. - 26 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 2464,2,E)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

55. Signatur: LU060003/5,2464,4,E

Messen von Immissionen - Messen von Innenraumlufte - Messen von persistenten halogenorganischen Verbindungen (POP) mit GC/HRMS : VDI 2464, Bl. 4 ; Entwurf. - Stand: Juni 2015. - Berlin : Beuth, 2015. - 42 Seiten : graph. Darst. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 2464,4,E)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

56. Signatur: LU060003/5,4300,10,E

Messen von Innenraumlufteverunreinigungen - Messstrategien bei der Untersuchung von Schimmelpilzen im Innenraum : VDI Richtlinie 4300, Bl. 10, Entwurf. - Stand: Juli 2006. - Berlin : Beuth, 2006. - 36 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 4300,10,E)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

57. Signatur: LU060003/5,4300,7

Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Bestimmung der Luftwechselzahl in Innenräumen : VDI Richtlinie 4300, Bl. 7. - Stand: Juli 2001. - Berlin : Beuth, 2001. - 34 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 4300,7)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

58. Signatur: LU060003/5,4300,9,

Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Messstrategie für Kohlendioxid (CO₂) : VDI 4300, Bl. 9 = Measurement of indoor air pollution - Measurement strategy for carbon dioxide (CO₂). - Stand: August 2005. - Berlin : Beuth, 2005. - 19 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 4300, 9)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

59. Signatur: LU060003/5,4301,3,E

Messen von Innenraumluftverunreinigungen, Messen von Pentachlorphenol (PCP) und Gamma-Hexachlorcyclohexan (Lindan) ; GC/ECD-Verfahren : VDI Richtlinie 4301, Bl. 3, Entwurf. - Stand: Juli 2001. - Berlin : Beuth, 2001. - 12 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 4301,3E)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

60. Signatur: LU060003/5,4301,4,E

Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Messen von Pyrethroiden und Piperonylbutoxid in Luft, Hausstaub und Lösemittel-Wischproben : VDI 4301, Bl. 4, Entwurf. - Stand: Oktober 2005. - Berlin : Beuth, 2005. - 22 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 4301,4,E)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

61. Signatur: LU060003/5,4301,5,E

Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Messen von Flammenschutzmitteln und Weichmachern auf Basis phosphororganischer Verbindungen - Phosphorsäureester : VDI 4301, Bl. 5, Entwurf. - Stand: Mai 2007. - Berlin : Beuth, 2007. - 16 Seiten. - (VDI/DIN Handbuch Reinhaltung der Luft, Teil 5 ; 4301,5,E)

3 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 3. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar)

62. Signatur: LU100200

Risk Assessment in Relation to Indoor Air Quality / Constantinos A. Balaras [Bearb.] ... - Luxemburg : Amt für Amtliche Veröff. der Europ. Gemeinschaften, 2000. - 128 Seiten. (Report / European Collaborative Action Urban Air, Indoor Environment and Human Exposure ; 22) (EUR ; 19529) (Umwelt und Qualität des Lebens). - ISBN 92-828-9284-0

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar)

63. Signatur: LU100224

Staub und Staubinhaltsstoffe : Emission, Immission, Innenraum, Quellen, Gesetze ; KRdL-Experten-Forum 10./11. November 2004, Düsseldorf. - Düsseldorf : Verein Deutscher Ingenieure e. V., 2004. - 308 Seiten : graph. Darst. - (Schriftenreihe / Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN ; 33). - ISBN 3-931384-49-7

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar)

64. Signatur: LU100250

Workshop on Urban Air, Indoor Environment and Human Exposure : future Needs for Policy-Science Interface in the EU ; Proccedings ; Makedonia Palace, Thessaloniki, Greece, 16-18 April 2000 / ed. by Stylianos Kephelopoulos ... - Brussels, 2000. - 168 Seiten : graph. Darst., Kt. - (EUR ; 19646 EN)

1 Exemplar (Bibl. Berlin, entleihbar)

65. Signatur: LU100254/CD

Indoor Air 2005 : Proceedings of the 10th International Conference on Indoor Air Quality and Climate ; September 4-9, 2005; Beijing, China [CD-ROM] / [eds.: Xudong (Don) Yang ...]. - Beijing, 2005. - 1 CD-ROM. - ISBN 7-89494-830-6

1 Exemplar (Bibl. Berlin, entleihbar)

66. Signatur: LU100259/CD

Indoor Air 2002 : 9th International Conference on Indoor Air Quality and Climate ; Monterey, California, June 30 - July 5, 2002 ; Proceedings [CD-ROM] / Conference Proceedings Ed. Hal Levin ... - Santa Cruz : Indoor Air 2002, 2002. - 1 CD-ROM. - ISBN 0-9721832-0-5

1 Exemplar (Bibl. Berlin, entleihbar)

67. Signatur: LU100259/KURZ

Indoor Air 2002 : 9th International Conference on Indoor Air Quality and Climate ; Monterey, California, June 30 - July 5, 2002 ; Abstracts / Hal Levin, Ed. ... - Santa Cruz : Indoor Air 2002, 2002. - 148 Seiten. - ISBN 0-9721832-0-5

1 Exemplar (Bibl. Berlin, entleihbar)

68. Signatur: LU100263/1

Proceedings / HB 2006 : healthy buildings ; creating an healthy indoor environment for people ; Lisboa, 4-8 June 2006 / eds. E. de Oliveira Fernandes - 1. Indoor Air Quality (IAQ), building related diseases and human response. - 2006. - XII, 348Seiten : graph. Darst. - ISBN 978-989-95067-1-8

1 Exemplar (Bibl. Berlin, entleihbar)

69. Signatur: LU100279

First EnVIE Conference on Indoor Air Quality and Health for EU Policy : Helsinki - Finnland, 12 - 13 June 2007 ; Proceedings. - Porto, 2007. - 227 Seiten : graph. Darst.

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

70. Signatur: LU350851

Indoor Environment : Airborne Particles and Settled Dust / ed. by Lidia Morawska ... - Weinheim : Wiley-VCH, 2003. - XVII, 450 Seiten : graph. Darst. - ISBN 3-527-30525-4

3 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar; 3. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar)

71. Signatur: LU350877

Hausstaub - ein Indikator für Innenraumbelastung / Mathias Uhl ; Philipp Hohenblum ; Sigrid Scharf ; Christina Trimbacher. - Wien : Umweltbundesamt (Wien), 2004. - 94 Seiten : Ill., graph. Darst. - (Berichte / Umweltbundesamt Wien ; 258). - ISBN 3-85457-753-2

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

72. Signatur: LU350908

SIBAT: vorsorgende Sicherstellung der Innenraumluftqualität von Gebäuden : Anwendung von Toxizitätskriterien in der Materialbewertung ; ein Projektbericht im Rahmen der programmlinie Haus der Zukunft - Impulsprogramm Nachhaltig Wirtschaften / Ines Oehme [Mitverf.] ; Manfred Klade [Mitverf.] ; Philipp Boogman [Mitverf.]. - Wien, 2005. - 303 Seiten. - (Berichte aus Energie- und Umweltforschung ; 2005/28)

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar)

URL:

http://www.hausderzukunft.at/hdz_pdf/endbericht_sibat_id2780.pdf (WWW20051117)
<http://ubanet/Gruppen/bibliothek/onlinebuecher/LU350908.pdf> (UBAnet (Intranet))

73. Signatur: LU350961

Gesunde Luft für Oberösterreichs Kinder und Jugend : Ergebnisse des Messprogramms zur Erhebung der Innenraumluftqualität, der akustischen Verhältnisse und bauphysikalischer Qualitätsfaktoren in Oberösterreichs Pflichtschulen, Berufsschulen und landwirtschaftlichen Fachschulen ; zusammenfassender Endbericht / Erwin Nadschläger [Bearb.] ... - Linz, 2003. - 41 Seiten : Ill., graph. Darst.

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

74. Signatur: LU351069

Determination of indoor air concentrations of polyfluorinated compounds with passive samplers / Vera Langer. - Geesthacht, 2010. - 83 Seiten : Ill., graph. Darst. - (GKSS ; 2010/4)

Zugl.: Diplomarbeit, Univ., Lüneberg, 2010

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar)

75. Signatur: LU400092/(2)

Organic Indoor Air Pollutants : Occurrence, Measurement, Evaluation / Ed. by Tunga Salthammer ... - 2., completely rev. Ed. - Weinheim : Wiley-VCH, 2009. - XXVI, 438 Seiten : Ill., graph. Darst. - ISBN 978-3-527-31267-2

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

76. Signatur: LU450306

Partikuläre und molekulare Belastungen der Innenraum- und Außenluft / Hrsg.: Reinhard Keller ... - Lübeck : Schmidt-Römhild, 2006. - XXII, 374 Seiten : graph. Darst. (Schriftenreihe des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Universität Lübeck ; 10). - ISBN 3-7950-7037-6

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

77. Signatur: LU460004/2008

Leitfaden für die Innenraumhygiene in Schulgebäuden / Jörn Moriske [Bearb.] ... - Dessau-Roßlau, 2008. - 140 Seiten. - (Umwelt & Gesundheit / Umweltbundesamt (UBA))

5 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 3. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar; 4. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar; 5. Ex.: Bibl. Bad Elster, entleihbar)

URL:

<http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3689.pdf> (Internet)

<http://ubanet/gruppen/bibliothek/onlinebuecher/LU460004,2008.pdf> (Intranet)

78. Signatur: LU460004/2008,E; EB001682

Guidelines for Indoor Air Hygiene in School Buildings / Editors: Jörn Moriske ... - Dessau-Roßlau, 2008. - 136 Seiten + 1 Faltbl. - (Umwelt & Gesundheit / Umweltbundesamt (UBA))

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

URL:

<http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/4113.pdf> (Internet)

<http://ubanet/gruppen/bibliothek/onlinebuecher/EB001682.pdf> (Intranet)

79. Signatur: LU460010

Innenraumklima : keine Schadstoffe in Wohn- und Arbeitsräumen / Reto Coutalides [Hrsg.] ; Roland Ganz [Hrsg.] ; Walter Sträuli [Hrsg.]. - Zürich : Werd Verl., 2002. - 176 Seiten. - ISBN 3-85932-419-5

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

80. Signatur: LU460012/CD

11. WaBoLu-Innenraumtage Berlin : aktuelle Aspekte der Innenraumhygiene, 17. - 19. Mai 2004 Berlin ; Referate und Fallbeispiele [CD-ROM]. - Berlin : Eigenverl. Verein WaBoLu, 2004. - 1 CD-ROM. - (Schriftenreihe des Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene / Volker Hingst [Hrsg.] ... ; 114,CD). - ISBN 3-932816-43-9

4 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar; 3. Ex.: Bibl. Bad Elster, entleihbar; 4. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar)

81. Signatur: LU460014/CD

12. WaBoLu-Innenraumtage Berlin : Chemische und mikrobiologische Verunreinigungen im Innenraum, 2. - 4. Mai 2005 Berlin, Vorträge und Fallbeispiele [CD-ROM]. - Berlin : Eigenverl. Verein WaBoLu, 2005. - 1 CD-ROM. - (Schriftenreihe des Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene / Volker Hingst [Hrsg.] ... ; 117,CD). - Die Leerhülle dieser CD-ROM befindet sich im Altbau bei den Sondermedien/Dessau. - ISBN 3-932816-46-3

3 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar; 3. Ex.: Bibl. Bad Elster, entleihbar)

82. Signatur: LU460017/CD

13. WaBoLu-Innenraumtage : aktuelle Fragen der Innenraumtage ; 22. bis 24. Mai 2006, Berlin [CD-ROM] / Hrsg: Lothar Dunemann ... gewidmet Bernd Seifert. - Berlin : Eigenverl. Verein WaBoLu, 2006. - 1 CD-ROM. - (Schriftenreihe des Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene / Volker Hingst [Hrsg.] ... ; 122,CD). - Die Leerhülle dieser CD-ROM befindet sich im Altbau bei den Sondermedien/Dessau. - ISBN 3-932816-51-X

3 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar; 3. Ex.: Bibl. Bad Elster, entleihbar)

83. Signatur: LU460018

1. Deutsches Forum innenraumhygiene : Tagungsband. - Düsseldorf, 2007. - 352 Seiten : Ill., graph. Darst.

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

84. Signatur: LU460020

Pyrethroide in Innenräumen : Vergleich der Untersuchungsergebnisse der beiden Forschungsvorhaben ; Abschlußbericht zum Verbundforschungsvorhaben / K. Levsen [Mitverf.] ... - Hannover, 2000. - 67 Seiten : graph. Darst.

3 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 3. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar)

85. Signatur: LU460021/CD

14. WaBoLu-Innenraumtage : Innenraumhygiene in Schulen, Lüftungsanlagen und andere aktuelle Probleme ; 14. bis 16. Mai 2007, Berlin [CD-ROM]. - Berlin : Eigenverl. Verein WaBoLu, 2007. - 1 CD-ROM. - (Schriftenreihe des Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene / Volker Hingst [Hrsg.] ... ; 125,CD). - Die Leerhülle dieser CD-ROM befindet sich im Altbau bei den Sondermedien/Dessau. - ISBN 978-3-932816-54-3

3 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar; 3. Ex.: Bibl. Bad Elster, entleihbar)

86. Signatur: LU460022

International Conference "Construction Products and Indoor Air Quality" : Berlin, June 4-5, 2007, Harnack-Haus, Ihnestraße 16-20, 14195 Berlin, Germany. - Berlin, 2007. - Getr. Zählung : graph. Darst. - Bericht besteht aus 2 Teilen und einem Programm

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

87. Signatur: LU460028/CD

15. WaBoLu-Innenraumtage : Feinstaub, VOC, Emissionen aus Bauprodukten, Lüftungsfragen und andere aktuelle Probleme in Innenräumen 28. bis 30. April 2008, Berlin ; Vorträge der Referenten [CD-ROM] / Lothar Dunemann [Hrsg.] ; Heinz-Jörn Moriske [Hrsg.]. - Berlin : Eigenverl. Verein WaBoLu, 2008. - 1 CD-ROM. - (Schriftenreihe des Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene / Volker Hingst [Hrsg.] ... ; 129,CD) Die Leerhülle dieser CD-ROM befindet sich im Altbau bei den Sondermedien/Dessau. - ISBN 978-3-932816-58-1

3 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar; 3. Ex.: Bibl. Bad Elster, entleihbar)

88. Signatur: LU460029

Hygienemanagement im Innenraum : Vorstellung der neuen Richtlinie VDI 6022/3 ; Tagung Fürth, 24. und 25. Oktober 2001. - Düsseldorf : VDI-Verl., 2001. - 161 Seiten : graph. Darst. - (VDI-Berichte ; 1603). - ISBN 3-18-091603-6

1 Exemplar (Bibl. Berlin, entleihbar)

89. Signatur: LU460030

Entwicklung und Überprüfung eines vereinfachten Verfahrens zur Fremdüberwachung und zur werkseigenen Produktionskontrolle von VOC/SVOC-Emissionen im Rahmen der gesundheitlichen Bewertung von Innenraumbauprodukten / Andreas Schmohl ; Christian Scherer. - Stuttgart : Fraunhofer-IRB-Verl., 2008. - 47 Seiten , Anh. : Ill., graph. Darst., Tab. - (Bauforschung ; T 3165). - ISBN 978-3-8167-7599-7

1 Exemplar (Bibl. Berlin, entleihbar)

90. Signatur: LU460031

Innenraumlufthtqualität und Hygiene-Anforderungen an die Raumlufthttechnik : Kommentar zu VDI 6022 und VDI 6032 / Achim Keune. - 1. Aufl. - Berlin : Beuth, 2008. - 386 Seiten : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM. - ISBN 978-3-410-16945-1

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

91. Signatur: LU460031/(2)

Innenraumlufthtqualität und Hygieneanforderungen an die Raumlufthttechnik in Gebäuden : Kommentar zu VDI 6022 / Achim Keune. - 2. überarb. und erw. Aufl. - Berlin [u.a.] : Beuth, 2015. - 412 Seiten : Ill., graph. Darst. - (Kommentar: Technische Gebäudeausrüstung). - ISBN 978-3-410-24835-4

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

URL:

<http://d-nb.info/1059451646/04> (Inhaltsverzeichnis (Internet [DNB]))

92. Signatur: LU460036

Perceived Air Quality : investigation of the Non-Sensory Odor Assessment in Indoor Environments / by Frank W. Schreiber. - Berlin, 2000. - XIII, 193 Seiten : Ill., graph. Darst. - Diss., Techn. Univ., Berlin, 2000

1 Exemplar (Bibl. Berlin, entleihbar)

93. Signatur: LU460038

Proceedings of 2003 International Symposium on Indoor Air Quality and Health Hazards / Organizing & Program Committee Shuzo Murakami ... - Tokyo, 2003. - 311 Seiten : graph. Darst. - Beitr. teilw. engl., teilw. japan.

1 Exemplar (Bibl. Berlin, entleihbar)

94. Signatur: LU460040

LUKI - LUft und KInder : Einfluss der Innenraumlufte auf die Gesundheit von Kindern in Ganztagschulen ; Endbericht Langfassung / Philipp Hohenblum ... - Wien : Umweltbundesamt <Wien>, 2008. - 232 Seiten : Ill., graph. Darst. - (Report / Umweltbundesamt Wien ; 182). - ISBN 3-85457-980-2

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

URL:

<http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0182.pdf> (Internet)

<http://ubanet/Gruppen/bibliothek/Onlinebuecher/LU460040.pdf> (UBAnet (Intranet))

95. Signatur: LU460040/KURZ

LUKI - LUft und KInder : Einfluss der Innenraumlufte auf die Gesundheit von Kindern in Ganztagschulen ; Endbericht Kurzfassung / Philipp Hohenblum ... - Wien : Umweltbundesamt <Wien>, 2008. - 41 Seiten : Ill., graph. Darst. - (Report / Umweltbundesamt Wien ; 181). - ISBN 3-85457-979-9

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar)

URL:

<http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0181.pdf> (Internet)

<http://ubanet/Gruppen/bibliothek/Onlinebuecher/LU460040-KURZ.pdfm> (UBAnet (Intranet))

96. Signatur: LU460065

Innenraumbelastung durch flüchtige organische Verbindungen - VOC : Projekt "Ermittlung und Vermittlung von Basisdaten zum umweltbezogenen Gesundheitsschutz" ; Tagung 15.10.03, Redoutensaal Erlangen / W. Mücke [Hrsg.]. - München : Utz, 2004. - IV, 213 Seiten. - ISBN 3-8316-0380-4

1 Exemplar (Bibl. Berlin, entleihbar)

97. Signatur: LU460066/CD

16. WaBoLu-Innenraumtage : gesund Bauen und Wohnen - aber wie? ; 18. - 20. Mai 2009, Berlin [CD-ROM] / Lothar Dunemann [Hrsg.]... - Berlin : Eigenverl. Verein WaBoLu, 2009. - 1 CD-ROM. - (Schriftenreihe des Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene / Volker Hingst [Hrsg.] ... ; 133,CD). - Die Leerhülle dieser CD-ROM befindet sich im Altbau bei den Sondermedien/Dessau. - ISBN 978-3-932816-62-8

3 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar; 3. Ex.: Bibl. Bad Elster, entleihbar)

98. Signatur: LU460067

Innenraumhygiene : Schwarzer Kohlenstoff in der Grobstaubfraktion. - Stuttgart, 2004. - 65 Seiten : graph. Darst. - (Umed Info ; 15)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

99. Signatur: LU460069/CD

17. WaBoLu-Innenraumtage : Emissionen aus Bauprodukten und Kulturgütern und andere aktuelle Probleme ; 10.-12. Mai 2010, Berlin [CD-ROM] / Lothar Dunemann [Hrsg.] ... - Berlin : Eigenverl. Verein WaBoLu, 2010. - 1 CD-ROM. - (Schriftenreihe des Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene / Volker Hingst [Hrsg.] ... ; 137). - Die Leerhülle dieser CD-ROM befindet sich im Altbau bei den Sondermedien/Dessau. - ISBN 978-3-932816-66-6

3 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar; 3. Ex.: Bibl. Bad Elster, entleihbar)

100. Signatur: LU460070

The Right to Healthy Indoor Air : Report on a WHO Meeting ; Bilthoven, The Netherlands 15-17 May 2000 ; European HEALTH21 targets 10, 13. - Copenhagen, 2000. - 13 Seiten

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

101. Signatur: LU460071/CD

18. WaBoLu-Innenraumtage : Energiesparlampen und andere Innenraumfragen ; 30. Mai 2011 bis 1.6.2011, Berlin [CD-ROM] / Lothar Dunemann [Hrsg.] ... - Berlin : Eigenverl. Verein WaBoLu, 2011. - 1 CD-ROM. - (Schriftenreihe des Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene / Volker Hingst [Hrsg.] ... ; 141, CD). - Die Leerhülle dieser CD-ROM befindet sich im Altbau bei den Sondermedien/Dessau. - ISBN 978-3-932816-70-3

3 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Bad Elster, entleihbar; 3. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar)

102. Signatur: LU460073

Handbuch Gebäude-Schadstoffe und Gesunde Innenraumluft / hrsg. von Gerd Zwiener ... Mit Beitr. von Stephan Anhorn ... - Berlin : E. Schmidt, 2012. - 863 Seiten : Ill., graph. Darst. - ISBN 978-3-503-12990-4

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

URL:

<http://d-nb.info/1016891326/04> (Inhaltsverzeichnis)

103. Signatur: LU460080/CD

20. WaBoLu-Innenraumtage : aktuelle Innenraumfragen ; 7. Mai bis 8. Mai 2013, Berlin [CD-ROM] / Lothar Dunemann [Hrsg.] ... - Berlin : Eigenverl. Verein WaBoLu, 2013. - 1 CD-ROM. - (Schriftenreihe des Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene / Volker Hingst [Hrsg.] ... ; 148, CD). - Die Leerhülle dieser CD-ROM befindet sich im Altbau bei den Sondermedien/Dessau. - ISBN 978-3-932816-77-2

3 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar; 3. Ex.: Bibl. Bad Elster, entleihbar)

104. Signatur: LU460081/CD

21. WaBoLu-Innenraumtage : "40 Jahre UBA" - Innenraumhygiene ein Themenschwerpunkt ; 26. Mai bis 28. Mai 2014, Dessau ; Vorträge [CD-ROM] / Wilfried Puchert [Hrsg.] ... - Berlin : Eigenverl. Verein WaBoLu, 2014. - 1 CD-ROM. - (Schriftenreihe des Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene / Volker Hingst [Hrsg.] ... ; 151/CD) ISBN 978-3-932816-80-2

3 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar; 3. Ex.: Bibl. Bad Elster, entleihbar)

105. Signatur: LU460083/CD

22. WaBoLu-Innenraumtage : Drucker, Gerüche und mehr ... ; 12. Mai bis 13. Mai 2015, Berlin [CD-ROM] / Hrsg.: Wilfried Puchert ... - Berlin : Eigenverl. Verein WaBoLu, 2015. - 1 CD-ROM. - (Schriftenreihe des Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene / Volker Hingst [Hrsg.] ... ; 154,CD). - Die Leerhülle des 1. Ex. dieser CD-ROM befindet sich im Altbau bei den Sondermedien/Dessau

3 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar; 3. Ex.: Bibl. Bad Elster, entleihbar)

106. Signatur: LU460084/(3)

Innenraumklima : Wege zu gesunden Bauten / Reto Coutalides [Hrsg.]. - 3. Aufl. - Thun : Werd Verl., 2015. - 241 Seiten : Ill. - ISBN 978-3-85932-751-1

1 Exemplar (Bibl. Berlin, entleihbar)

107. Signatur: LU460087/CD

23. WaBoLu-Innenraumtage : Schulinnenräume, Lüftungskonzeptionen, Gerüche, Gebäudealtlasten ; 12. Mai bis 13. Mai 2015, Berlin [CD-ROM] / Herausgeber: Wilfried Puchert und Heinz-Jörn Moriske. - Berlin : Eigenverl. Verein WaBoLu, 2016. - 1 CD-ROM. (Schriftenreihe des Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene / Volker Hingst [Hrsg.] ... ; 157,CD). - Die Leerhülle des 1. Ex. dieser CD-ROM befindet sich im Altbau bei den Sondermedien/Dessau. - ISBN 978-3-932816-84-4

3 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar; 3. Ex.: Bibl. Bad Elster, entleihbar)

108. Signatur: LU460088

Gebäudeschadstoffe und Innenraumluft : Fachzeitschrift zum Schutz von Gesundheit und Umwelt bei baulichen Anlagen 1.2017 ; Emissionen aus Bauprodukten / Herausgeber: Hans-Dieter Bossemeyer, Lothar Grün, Gerd Zwiener. - Köln : Rudolf Müller, Mai 2017. - 88 Seiten : Illustrationen. - ISBN 978-3-481-03564-8

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar)

109. Signatur: ME360178

Innenraum-Luftverunreinigungen : Chemie, Physiologie, Hygiene, Medizin und Toxikologie ; mit 22 Tabellen / Konrad Botzenhart ; Hans E. Müller ; Otfried Strubelt. - Renningen-Malmsheim : expert-Verlag, 2001. - 143 Seiten : graph. Darst. (Kontakt & Studium / Bartz, Wilfried J. ; Wippler, Elmar ; 608) - Literaturverz. v. S. 129-140. - ISBN 3-8169-2006-3

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

110. Signatur: ME360212

Schimmelpilze und andere Innenraumbelastungen / Frank Frössel. - Stuttgart : Fraunhofer Verlag, 2003. - 688 Seiten : Ill. - ISBN 3-8167-6149-6

3 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Berlin-CP, entleihbar; 3. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar)

111. Signatur: ME360231

Indoor Air Quality Engineering : Environmental Health and Control of Indoor Pollutants / Robert Jennings Heinsohn ; John M. Cimbala. - New York, NY : Dekker, 2003. - XXXII, 870 Seiten : Ill., graph. Darst. - ISBN 0-8247-4061-0

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

112. Signatur: ME360244

Ventilation, Good Indoor Air Quality and Rational Use of Energy. - Luxembourg : Amt für amtl. Veröff., 2003. - 96 Seiten : graph. Darst. - (Umwelt und Qualität des Lebens) (Report / European Collaborative Action Urban Air, Indoor Environment and Human Exposure ; 23) (EUR ; 20741EN). - ISBN 92-894-5664-7

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar)

113. Signatur: ME360282/PDF

DEHP - Expositionspfad Innenraum [Computerlesbares Material] / Kerstin Becker ; Elke Roßkamp. - Berlin, 2004. - 16 Seiten

URL:

http://www.bfr.bund.de/cm/232/fruchtbarkeitsschaedigende_wirkung_von_stoffen_am_beispiel_des_dehp_expositionspfad_innenraum.pdf (WWW20050220)
<http://ubanet/Gruppen/bibliothek/Onlinebuecher/ME360282.pdf> (UBAnet (Intranet))

114. Signatur: ME360305

Erfassung biogener und chemischer Schadstoffe des Innenraumes und die Bewertung umweltbezogener Gesundheitsrisiken : VIII. Lübecker Fachtagung für Umwelthygiene / Reinhard Keller [Mitverf.] ... - Lübeck : Schmidt-Römhild, 2005. - XII, 436 Seiten : graph. Darst. - (Schriftenreihe des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Universität Lübeck ; 8). - ISBN 3-7950-7016-3

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

115. Signatur: ME360353

Schimmel, Fogging und weitere Innenraumprobleme : können wir in Zukunft noch "gesund" wohnen und arbeiten? / Heinz Moriske. - Stuttgart : Fraunhofer IRB Verl., 2007. - 200 Seiten : Ill., graph. Darst. - ISBN 978-3-8167-7169-2

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

116. Signatur: ME360371

Umgebungsanalyse bei gesundheitlichen Beschwerden durch mikrobielle Belastungen im Innenraum : 6. Lübecker Fachtagung für Umwelthygiene / Hrsg.: Reinhard Keller ... - Lübeck, 2002. - 457 Seiten : Ill. graph. Darst. - (Schriftenreihe des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Universität Lübeck ; 6)

1 Exemplar (Bibl. Berlin, entleihbar)

117. Signatur: ME360393

Zusammenhang zwischen biologischen Innenraumbelastungen und Allergien bzw. Atemwegserkrankungen : Studie 1997-1998. - Stuttgart, 2000. - 147 Seiten : graph. Darst. - (Beobachtungs-Gesundheitsämter / Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg ; 2000/3)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

118. Signatur: ME360393/ANL

Zusammenhang zwischen biologischen Innenraumbelastungen und Allergien bzw. Atemwegserkrankungen : Studie 1997-1998 ; Anhang. - Stuttgart, 2000. - 53 Seiten. (Beobachtungs-Gesundheitsämter / Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

119. Signatur: ME360403

Indoor air quality. - Copenhagen, 2000. - 28 Seiten : Ill., graph. Darst. - (Local authorities, health and environment briefing pamphlet series ; 23)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

120. Signatur: ME360407/PDF

Kinder-Umwelt-Survey (KUS) : Teilvorhaben 3 ; Reizungen der Augen und des oberen Atemtraktes durch VOC in der Innenraumluft ; Schlussbericht [Computerlesbares Material] / Wolfgang Straff [Bearb.] ... - Berlin, 2008. - 89 Seiten. - Der Schlussbericht der forschungsrelevanten Aufgabenblöcke des Kinder-Umwelt-Surveys. - besteht aus 7 Teilberichten.: - Teilbericht 1: Zusätzliche HBM-Untersuchungen. - Teilbericht 2: Flüchtige Organische Verbindungen in der Innenraumluft. - Teilbericht 3: Reizungen der Augen und des Atemtraktes durch VOC. - Teilbericht 4: Kontaktallergien durch Nickel, Chrom und Duftstoffe. - Teilbericht 5: Sensibilisierungen gegenüber Innenraumschimmelpilzen. - Teilbericht 6: Hörschäden, Stress und Schlafstörungen durch Lärm. - Teilbericht 7: Verknüpfung expositionswirksamer und raumbezogener Daten

1 Exemplar (Bibl. Dessau, pdf-Datei)

URL:

<http://ubanet/Gruppen/bibliothek/Onlinebuecher/ME360407.pdf> (UBAnet(intranet))

121. Signatur: ME360438/CD

Fachtagung für biogene Schadstoffe und Gesundheit : gesundheitliche Aspekte, Materialschäden und Toxine bei Wachstum von Pilzen und Bakterien im Innenraum ; 15. bis 16. September 2011, Berlin [CD-ROM] / Lothar Dunemann [Hrsg.] ... - Berlin : Eigenverl. Verein WaBoLu, 2011. - 1 CD-ROM. - (Schriftenreihe des Vereins für Wasser-, Boden- und Lufthygiene / Volker Hingst [Hrsg.] ... ; 142,CD). - Die Leerhülle dieser CD-ROM befindet sich im Altbau bei den Sondermedien/Dessau. - ISBN 978-3-932816-71-0

3 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar; 3. Ex.: Bibl. Bad Elster, entleihbar)

122. Signatur: ME360451

Gesundheitsrisiko Schimmelpilze im Innenraum / Gerhard Andreas Wiesmüller [Hrsg.] ... - Heidelberg [u.a.] : ecomed, 2013. - 339 Seiten : Ill., graph. Darst. - ISBN 978-3-609-16464-9

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

URL:

<http://d-nb.info/1029254400/04> (Inhaltsverzeichnis (Internet [DNB]))

123. Signatur: ME360511

Indoor Air Quality in Healthcare Facilities / Editors Stefano Capolongo, Gaetano Settimo, Marco Gola. - Cham : Springer International Publishing, [2017]. - XVII, 132 Seiten : Illustrationen. - (SpringerBriefs in Public Health). - ISBN 978-3-319-49159-2

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

124. Signatur: ME450768

Innenraum-Arbeitsplätze - Vorgehensempfehlung für die Ermittlungen zum Arbeitsumfeld : Report der gewerblichen Berufsgenossenschaften, der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand und des berufsgenossenschaftlichen Instituts für Arbeitssicherheit - BIA / zsgestellt von: Axel Barig ... - Sankt Augustin : HVBG, 2001. - 192 Seiten. - (BIA-Report). - ISBN 3-88383-580-3

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar)

125. Signatur: ME450794

Innenraumbelastungen durch Emissionen oder klimatische Faktoren :
sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Konsequenzen. - 1. Aufl. - Köln, 2002. -
36 Seiten : Ill., graph. Darst.

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

126. Signatur: TE010061/(3)

Ökologisches Baustofflexikon : Bauprodukte, Chemikalien, Schadstoffe, Ökologie,
Innenraum / Gerd Zwiener ; Hildegund Mötzl. - 3., völlig neu bearb. u. erw. Aufl. -
Karlsruhe : C.F. Müller, 2006. - 559 Seiten : graph. Darst. - ISBN 3-7880-7686-0

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

127. Signatur: TE450283

Gesunde Innenraumluft mit modernen Bauprodukten : Sachstandsbericht. - 1. Ausg. -
Frankfurt am Main : Deutsche Bauchemie, 2007. - 23 Seiten : graph. Darst., Ill. -
ISBN 3-935969-38-4

1 Exemplar (Bibl. Dessau, entleihbar)

128. Signatur: UBA-FB 000740

Erhebung von Hintergrundwerten für die Bewertung von Schimmelpilzen im Innenraum /
wiss. Betreuerin: R. Szewzyk ... - Stuttgart, 2004. - 230 Seiten : graph. Darst.

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar)

129. Signatur: UBA-FB 000741

Standardisierung von Nachweismethoden für Schimmelpilze im Innenraum zur
Vorbereitung von bundesweiten Ringversuchen / Thomas Gabrio ; Ingrid Dill ; Christoph
Trautmann. - Stuttgart, 2003. - 326 Seiten

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar)

130. Signatur: UBA-FB 001159

Prüfung von Emissionen aus Bürogeräten während der Druckphase zur Weiterentwicklung des Umweltzeichens Blauer Engel für Laserdrucker und Multifunktionsgeräte unter besonderer Berücksichtigung der Sicherung guter Innenraumluftqualität / von Olaf Wilke... - Berlin [u.a.], 2007. - 131 Seiten , Anh. : Ill., graph. Darst. - Zugl.: UBA-Texte 35/08

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar)

URL:

<http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3648.pdf>

131. Signatur: UBA-FB 001159/ZUS

Prüfung von Emissionen aus Bürogeräten während der Druckphase zur Weiterentwicklung des Umweltzeichens Blauer Engel für Laserdrucker und Multifunktionsgeräte unter besonderer Berücksichtigung der Sicherung guter Innenraumluftqualität : Zusammenfassung / von Olaf Wilke... - Berlin [u.a.], 2007. - 10 Seiten : Ill., graph. Darst.

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar)

132. Signatur: UBA-FB 001159/ZUS.E.

Testing emissions from hardcopy devices during printing to further develop the environmental award "Blue Angel" for laser printers and multi-function devices with special emphasis on ensuring good indoor air quality : Summary / von Olaf Wilke... - Berlin [u.a.], 2007. - 10 Seiten : Ill., graph. Darst. - Zugl.: UBA-Texte 16/09 (Langfassung)

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar)

URL:

http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/mysql_medien.php?anfrage=Kennummer&Suchwort=3807
Forschungsbericht

133. Signatur: UBA-FB 001254

Wesselmann, Martin: Bestimmung der Feinstaubkonzentration feiner und ultrafeiner Partikel in Innenräumen in Abhängigkeit von Außenlufteinflüssen und Quellen im Innenraum / Autoren: Martin Wesselmann, Manfred Santen. - Hamburg [u.a.], 2008. - 152 Seiten , Anh. : Ill., graph. Darst.

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 2. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar)

134. Signatur: UBA-FB 001989

Zielkonflikt energieeffiziente Bauweise und gute Raumlufthqualität - Datenerhebung für flüchtige organische Verbindungen in der Innenraumlufth von Wohn- und Bürogebäuden (Lösungswege) / Autoren: Heidrun Hofmann ; Georgia Erdmann ; Andreas Müller. - Springe-Eldagsen [u.a.], 2012. - 153 Seiten : graph. Darst.

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar)

135. Signatur: UBA-FB 001989/ANH

Zielkonflikt energieeffiziente Bauweise und gute Raumlufthqualität - Datenerhebung für flüchtige organische Verbindungen in der Innenraumlufth von Wohn- und Bürogebäuden (Lösungswege) / Autoren: Heidrun Hofmann ; Georgia Erdmann ; Andreas Müller. - Springe-Eldagsen [u.a.], 2012. - 269 Seiten

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar)

136. Signatur: UBA-FB 002134

Effekte von Partikeln aus Innenraum-Aktivitäten (EPIA) : Untersuchungen zur Freisetzung feiner und ultrafeiner Partikel aus Quellen im Innenraum: chemisch-physikalische Charakterisierung der Partikel und Studien zur gesundheitlichen Wirkung / von Bryan Hellack ... - Duisburg [u.a.], 2015. - 364 Seiten : Ill., graph. Darst.

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar)

137. Signatur: UBA-FB 002220

Bestimmung von Hintergrundkonzentrationen von Schimmelpilzen in Dämmstoffen und anderen Materialien im Innenraum im Hinblick auf Sanierungsempfehlungen : Abschlussbericht / von Guido Fischer. - Stuttgart [u.a.], 2012. - 56 Seiten : graph. Darst.

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar)

138. Signatur: UBA-FB 002272

Innenraumluftqualität nach Einbau von Bauprodukten in energieeffizienten Gebäuden / von Birgit Müller ; Alexander Mertes ; Ana Maria Scutaru. - Berlin [u.a.], 2015. - 155 Seiten : graph. Darst. - Zugl.: UBA-Texte 36/2016

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar)

139. Signatur: UBA-FB 002272/ANH

Innenraumluftqualität nach Einbau von Bauprodukten in energieeffizienten Gebäuden : Anhang zum Abschlussbericht / von Birgit Müller ; Alexander Mertes ; Ana Maria Scutaru. - Berlin [u.a.], 2015. - 154 Seiten : graph. Darst. - Zugl.: UBA-Texte 36/2016

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar)

140. Signatur: UBA-FB 002350

Pilotphase des 5. Umwelt-Surveys : Teilvorhaben 6: Mikrobiologische Innenraumuntersuchungen / von Wolfgang Lorenz ; Christoph Trautmann ; Carsten Filter. - Düsseldorf [u.a.], 2015. - 89 Seiten , Anh. 93 S. : graph. Darst.

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar)

141. Signatur: UBA-FB 002357

Erarbeitung von thematischen Strategien für Umwelt und Gesundheit im Vorfeld eines Regierungsprogramms zum gesundheitlichen Umweltschutz : Teilvorhaben Innenräume/Innenraumluftqualität / Tunga Salthammer ; Tobias Schripp ; Michael Wensing. - Braunschweig [u.a.], 2013. - 116 Seiten : graph. Darst.

2 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar)

142. Signatur: UM100125/02-2

Biozidemissionen aus Dispersionsfarben : zum Vorkommen von Isothiazolinonen, Formaldehyd und weiteren innenraumrelevanten Verbindungen / Wolfgang Horn ; Elke Roßkamp ; Detlef Ullrich. - Stand: 7. Juni 2002. - Berlin, 2002. - IV, 43, 28 Seiten : Ill., graph. Darst. - (WaBoLu-Hefte ; 02-02)

5 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 3. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar; 4. Ex.: Bibl. Bad Elster, entleihbar; 5. Ex.: Dienstsitz Langen, entleihbar)

143. Signatur: UM100125/10-03; EB000336

Kinder-Umwelt-Survey 2003/06 - KUS- Innenraumluft : flüchtige organische Verbindungen in der Innenraumluft in Haushalten mit Kindern in Deutschland / von Christine Schulz ... - Dessau-Roßlau, 2010. - 231 Seiten. - (Schriftenreihe Umwelt & Gesundheit / Umweltbundesamt (UBA) ; 2010/03)

4 Exemplare (1. Ex.: Bibl. Dessau, Präsenzbestand; 2. Ex.: Bibl. Dessau, entleihbar; 3. Ex.: Bibl. Berlin, entleihbar; 4. Ex.: Bibl. Bad Elster, entleihbar)

URL:

<http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/4011.pdf> (Internet)

<http://ubanet/Gruppen/bibliothek/Onlinebuecher/UM100125-10-03.pdf> (Intranet - Nur interne Benutzung)

144. Signatur: UM100185/08-35

Prüfung von Emissionen aus Bürogeräten während der Druckphase zur Weiterentwicklung des Umweltzeichens Blauer Engel für Laserdrucker und Multifunktionsgeräte unter besonderer Berücksichtigung der Sicherung guter Innenraumluftqualität / von Olaf Wilke... - Dessau-Roßlau, 2008. - 135,24 Seiten : graph. Darst. - (Texte / Umweltbundesamt ; 08-35)
Zugl.: UBA-FB 001159

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

URL:

<http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3648.pdf> (Internet)

<http://ubanet/Gruppen/bibliothek/Onlinebuecher/UM100185-08-35.pdf> (Intranet - Nur interne Benutzung)

145. Signatur: UM100185/09-16

Testing of Emissions from Office Devices during the Printing Phase for the Advancement of the Blue Angel Environmental Award for Laser Printers and Multi-function Devices with Special Consideration of Ensuring Good Indoor Air Quality / by Olaf Wilke ... - Dessau-Roslau, 2009. - 131,23 Seiten : Ill., graph. Darst. - (Texte / Umweltbundesamt ; 09-16)
Zugl.: UBA-FB 001159/E

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

URL:

<http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3807.pdf> (Internet)

<http://ubanet/Gruppen/bibliothek/Onlinebuecher/UM100185-09-16.pdf> (Intranet)

146. Signatur: UM100185/14-33

Vereinfachte Umweltbewertungen des Umweltbundesamtes (VERUM) / Bearb.: Markus Berger ... Beiträge Umweltbundesamt: Kernteam: Christiane Markard [Projektlit.] ; Michael Angrick ... Arbeitsgruppe: Christian Fabris ... - Dessau-Roßlau, 2014. - 142 Seiten : graph. Darst. - (Texte / Umweltbundesamt ; 14/33)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, Präsenzbestand)

147. Signatur: VDI-EINZELNE/4706,1E

Kriterien für das Innenraumklima : VDI 4706, Bl. 1, Entwurf [Computerlesbares Material]. - Berlin : Beuth, 2009. - 7 Seiten. - (VDI Handbuch "Einzelne" ; 4706/1,E)

1 Exemplar (Bibl. Dessau, pdf-Datei)

URL:

<http://ubanet/Gruppen/bibliothek/Onlinebuecher/VDI-EINZELNE-4706,1E.pdf> (Intranet)

148. Signatur: VDI EINZELNE/6022,1PDF

Raumluftechnik, Raumlufthqualität, Hygieneanforderungen an Raumlufthtechnische Anlagen und Geräte (VDI-Lüftungsregeln) : VDI 6022, Blatt 1 = Ventilation and indoor-air quality, Hygiene requirements for ventilation and air-conditioning systems and units (VDI Ventilation Code of Practice). - Stand: Juli 2011. - Berlin : Beuth, 2011. - 69 Seiten : graph. Darst.

1 Exemplar (Bibl. Dessau, pdf-Datei)

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/Onlinebuecher/VDI%20EINZELNE-6022,1.pdf>

(Intranet - Nur interne Benutzung)

149. Signatur: VDI EINZELNE/6022,3PDF

Raumlufthtechnik, Raumlufthqualität Beurteilung der Raumlufthqualität : VDI 6022, Blatt 3 = Ventilation and indoor air quality, Assessment of indoor air quality. - Stand: Juli 2011. - Berlin : Beuth, 2011. - 74 Seiten : graph. Darst.

1 Exemplar (Bibl. Dessau, pdf-Datei)

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/Onlinebuecher/VDI%20EINZELNE-6022,3.pdf>

(Intranet - Nur interne Benutzung)

150. Signatur: ZAUF3085

Occupational Asthma caused by chloramines in indoor swimming-pool air [Computerlesbares Material] / K. M. Thickett [Mitverf.]... - Seiten 827 - 832. - In: The European Respiratory Journal. - 19 (2002)

URL:

<http://ubanet/Gruppen/bibliothek/Einzelaufsaeetze/Einzelaufsaeetze-DLD/E008457622.pdf>

151. Signatur: ZAUM0101

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH)im Innenraum : Quellen, Exposition und gesundheitliche Bewertung / T. Stahl... - In: Bundesgesundheitsblatt : Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz / Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin. - (2004), H. 9, Seite 868 - 881

URL:

<http://ubanet/Gruppen/bibliothek/einzelaufsaeetze/einzelaufsaeetze-UBA/ZAUM0101.pdf> (UBAnet (Intranet))

EA Einzelaufsätze

1. Signatur: EA003084

Airway remodeling and inflammation in competitive swimmers training in indoor chlorinated swimming pools / Valérie Bougault [Mitverf.] ... - Ill., graph. Darst. - In: The Journal of Allergy and Clinical Immunology. - 129 (2012), H. 2, Seite 351-358.e1

URL:

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091674911017970> (Internet [06.03.2014])

<http://webde/gruppen/bibliothek/Einzelaufsaeetze/Einzelaufsaeetze-EA/EA003084.pdf> (Intranet - Nur interne Benutzung)

2. Signatur: EA003110

Gesundheitlich-hygienische Beurteilung von Geruchsstoffen in der Innenraumluft mithilfe von Geruchsleitwerten : Entwurf der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der Kommission Innenraumluftthygiene und der Obersten Landesgesundheitsbehörden zur öffentlichen Diskussion bis Ende Dezember 2015 ; Bekanntmachung des Umweltbundesamtes. - In: Bundesgesundheitsblatt : Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz / Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin. - 57 (2014), Seite 148-153

URL:

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/dokumente/geruch_sleitwerte_2014.pdf (Internet [14.03.2014])

<http://webde/gruppen/bibliothek/Einzelaufsaeetze/Einzelaufsaeetze-EA/EA003110.pdf> (Intranet - Nur interne Benutzung)

3. Signatur: EA003336

Entwicklungen der Bewertungsmethodik von Gerüchen in Innenräumen / Von Birgit Müller ... - graph. Darst. - In: Gebäudetechnik, Innenraumklima : Gl. - 135 (2014), H. 2, Seite 70-82

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/Einzelaufsaeetze/Einzelaufsaeetze-EA/EA003336.pdf>
(Intranet - Nur interne Benutzung)

4. Signatur: EA003379

Richtwerte für 1-Butanol in der Innenraumluft : Mitteilung der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der Kommission Innenraumluftthygiene und der Obersten Landesgesundheitsbehörden ; Bekanntmachung des Umweltbundesamtes. - In: Bundesgesundheitsblatt : Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz / Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin. - 57 (2014), H. 6, Seite 733-743

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/Einzelaufsaeetze/Einzelaufsaeetze-EA/EA003379.pdf>
(Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

5. Signatur: EA003592

Aktuelle Probleme der Innenraumluftthygiene in Schulgebäuden / Marcia Giacomini ; Anja Lüdecke ; Heinz-Jörn Moriske. - graph. Darst. - In: Schulen und Kindertagesstätten 2012 : Ernst. - (2012), Seite 138-140

URL:

http://issuu.com/ernstundsohn/docs/special_schulen_kita_2012_druck_klein_1_/138
(Internet [15.08.2014])

6. Signatur: EA003593

Source apportionment of organic compounds in Berlin using positive matrix factorization - Assessing the impact of biogenic aerosol and biomass burning on urban particulate matter / Sandra Wagener ... - graph. Darst. - In: The Science of the Total Environment : an International Journal for Scientific Research into the Environment and its Relationship with Man. - 435-436 (2012), Seite 392-401

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/Einzelaufsaeetze/Einzelaufsaeetze-EA/EA003593.pdf>

(Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

7. Signatur: EA003595

Ermittlung und Beurteilung chemischer Verunreinigungen der Luft von Innenraumarbeitsplätzen (ohne Tätigkeit mit Gefahrstoffen) : Bekanntmachung des Umweltbundesamtes ; Gemeinsame Mitteilung der Arbeitsgruppe Luftanalysen der Ständigen Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der Deutschen Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der Kommission Innenraumluftthygiene und der Obersten Landesgesundheitsbehörden. - graph. Darst. In: Bundesgesundheitsblatt : Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz / Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin. - 57 (2014), H. 8, Seite 1002-1018

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/Einzelaufsaeetze/Einzelaufsaeetze-EA/EA003595.pdf>

(Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

8. Signatur: EA003675

Richtwerte für 1-Methyl-2-pyrrolidon in der Innenraumluft : Mitteilung der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der Kommission Innenraumluftthygiene und der Obersten Landesgesundheitsbehörden ; Bekanntmachung des Umweltbundesamtes. In: Bundesgesundheitsblatt : Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz / Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin. - 57 (2014), H. 10, Seite 1232-1241

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/Einzelaufsaeetze/Einzelaufsaeetze-EA/EA003675.pdf>

(Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

9. Signatur: EA003726

Analysis of haloacetic acids in water and air (aerosols) from indoor swimming pools using HS-SPME/GC/ECD / Christopher S. A. Sá ; Rui A. R. Boaventura ; Isabel B. Pereira. - graph. Darst. - In: Journal of Environmental Science and Health / Part A : Toxic : hazardous substances & environmental engineering. - 47 (2012), H. 2, Seite 176-183

URL:

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10934529.2012.640246?url_ver=Z39.88-2003&rft_id=ori:rid:crossref.org&rft_dat=cr_pub%3dpubmed#.VEEOM2dN9VM

(Internet [17.10.2014])

<http://webde/gruppen/bibliothek/Einzelaufsaeetze/Einzelaufsaeetze-EA/EA003726.pdf>

(Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung.)

10. Signatur: EA003740

Applicability of Silicone Membrane Passive Samplers for Monitoring of Indoor Air Quality / B. Zabiegala ... - graph. Darst. - In: Analytical Letters. - 33 (2000), H. 7, Seite 1361-1372

URL:

<http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00032710008543127> (Internet [23.10.2014])

<http://webde/gruppen/bibliothek/Einzelaufsaeetze/Einzelaufsaeetze-EA/EA003740.pdf>

(Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung.)

11. Signatur: EA003906

Richtwerte für Ethylacetat in der Innenraumluft : Mitteilung der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der Kommission Innenraumlufthygiene und der Obersten Landesgesundheitsbehörden ; Bekanntmachung des Umweltbundesamtes. In: Bundesgesundheitsblatt : Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz / Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin. - 57 (2014), H. 12, Seite 1442-1450

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/Einzelaufsaeetze/Einzelaufsaeetze-EA/EA003906.pdf>

(Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung.)

12. Signatur: EA003914

Zur Innenraumbewertung von Pyrethroiden : Teil 1: Wirkschwellen und Toleranzwerte / Tino Merz. - graph. Darst. - In: Umwelt, Medizin, Gesellschaft : Humanökologie, Soziale Verantwortung, Globales Überleben. - 13 (2000), H. 2, Seite 163-166

URL:

http://info.dr-merz.com/resources/Py_Teil1.pdf (Internet [05.12.2014])

<http://webde/gruppen/bibliothek/Einzelaufsaeetze/Einzelaufsaeetze-EA/EA003914.pdf>

(Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

13. Signatur: EA004007

The "Fatal Four" Indoor Air Pollutants / Ruth A. Etzel. - In: Pediatric annals : a journal of continuing pediatric education. - 29 (2000), H. 6, Seite 344-350

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/Einzelaufsaeetze/Einzelaufsaeetze-EA/EA004007.pdf>

(Intranet - Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich)

14. Signatur: EA004351

Richtwerte für Butanonoxim in der Innenraumluft : Mitteilung der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der Kommission Innenraumlufthygiene und der Obersten Landesgesundheitsbehörden. - In: Bundesgesundheitsblatt : Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz / Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin. - 58 (2015), H. 4-5, Seite 505-512; [360 KB]

URL:

<http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00103-015-2132-7.pdf> (PDF; [360

KB]; Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

15. Signatur: EA004454

Gesundheitliche Bewertung von Trichlorethen in der Innenraumluft : Mitteilung der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der Kommission Innenraumlufthygiene und der Obersten Landesgesundheitsbehörden [Elektronische Ressource]. - [online article].
In: Bundesgesundheitsblatt : Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz /
Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin. - (2015)

URL:

<http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00103-015-2173-y.pdf>

(Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich.
Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

16. Signatur: EA004594

Classroom ventilation and indoor air quality : results from the FRESH intervention study [Elektronische Ressource] / J. Rosbach ... - Seiten 1-8. - In: Indoor Air : International Journal of Indoor Environment and Health. - (2015)

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/Einzelaufsaeetze/Einzelaufsaeetze-kd/EA004594.pdf>

<http://webde/gruppen/bibliothek/Einzelaufsaeetze/Einzelaufsaeetze-kd/EA004594.pdf>

PDF [172 KB], Intranet

17. Signatur: EA004605

Sensorische Bewertung von Bauprodukten und Innenräumen : Ergebnisse eines Forschungsvorhabens [Elektronische Ressource] / Ana Maria Scutaru, Birgit Müller. - Seiten 9/1-9/10. - In: Tagungsband 17. Workshop "Geruch und Emissionen bei Kunststoffen". - Kassel. - (2015)

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/Einzelaufsaeetze/Einzelaufsaeetze-kd/EA004605.pdf>

(Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

18. Signatur: EA004619

Richtwerte für Dimethylbenzole in der Innenraumluft : Mitteilung des Ausschusses für Innenraumrichtwerte. - Ill. - In: Bundesgesundheitsblatt : Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz / Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin. - (2015), H. 11/12, Seite 1378-1389

URL:

<http://link.springer.com/journal/103>

<http://link.springer.com/journal/103> PDF;[536 KB]

19. Signatur: EA004627

Gesundheitliche Bewertung krebserzeugender Verunreinigungen der Innenraumluft - erste Ergänzung zum Basisschema : Mitteilung des Ausschusses für Innenraumrichtwerte. - In: Bundesgesundheitsblatt : Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz / Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin. - 58 (2015), H. 7, Seite 769-773

URL:

<http://link.springer.com/article/10.1007/s00103-015-2175-9> [Internet; PDF; 310 KB;

Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung]

20. Signatur: EA004646

Stellungnahme der Innenraumlufthygiene-Kommission (IRK) zu Luftreinigern : Bekanntmachung des Umweltbundesamtes.

In: Bundesgesundheitsblatt : Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz / Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin. - 58 (2015), H. 10, Seite 1192

URL:

<http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00103-015-2228-0.pdf> [Internet; PDF; 258 KB]

21. Signatur: EA004718

Freisetzung von gefährlichen Stoffen aus Bauprodukten in Boden, Wasser und Innenraumluft : Bauproduktenverordnung - Bericht zum Stand der von CEN/TC 351 "Bewertung der Freisetzung gefährlicher Stoffe aus Bauprodukten" erarbeiteten Prüfverfahren [Elektronische Ressource] / Outi Ilvonen ... - Seiten 14-19.
In: DIN-Mitteilungen + Elektronorm : Zeitschrift für deutsche, europäische und internationale Normung / Deutsches Institut für Normung. - (2015), H. 12

URL:

<http://www.beuth.de/de/publikation/freisetzung-von-gefaehrlichen-stoffen-aus-bauprodukten/246319793> [Internet]

22. Signatur: EA004853

Richtwert für Formaldehyd in der Innenraumluft : Mitteilung des Ausschusses für Innenraumrichtwerte ; Bekanntmachung des Umweltbundesamtes [Elektronische Ressource] / gesundheitsbezogene Indikatoren Deutschland. Umweltbundesamt. Fachgebiet II.1.6 - Expositionsschätzung. - 1 Onlinere Ressource (online article).
In: Bundesgesundheitsblatt : Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz / Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin. - 59 (2016), Heft 1040

URL:

<http://link.springer.com/article/10.1007/s00103-016-2389-5> [150 KB; Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung]

23. Signatur: EA004925

Zur Frage eines Asthma auslösenden bzw. verschlechternden Potenzials von Formaldehyd in der Innenraumluft bei Kindern [Elektronische Ressource] / Hermann Fromme ; Helmut Sagunski. - 1 Onlinere Ressource (Seite 1028-1039).
In: Bundesgesundheitsblatt : Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz / Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin. - 59 (2016), Heft 8, Seite 1028-1039

URL:

<http://link.springer.com/article/10.1007/s00103-016-2388-6> [Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung]

24. Signatur: EA004928

Health-based evaluation of chemical emissions to indoor air from construction products: Development and application of the EU-LCI harmonisation framework [Elektronische Ressource] / Derrick Crump [und fünf weitere]. - 1 Onlinereource (6 Seiten).
In: Proceedings of the 14th international conference of Indoor Air Quality and Climate : Ghent, Belgium July 3-8 2016. - Ghent. - (2016)

25. Signatur: EA004929

Richtwerte für Toluol und gesundheitliche Bewertung von C7-C8-Alkylbenzolen in der Innenraumluft : Mitteilung des Ausschusses für Innenraumrichtwerte [Elektronische Ressource] / Katrin Schröder ; Helmut Sagunski ; Birger Heinzow [Mitarb.]. - 1 Onlinereource (Seiten 1522-1539). - In: Bundesgesundheitsblatt : Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz / Bundesinstitut fuer gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinaermedizin. - 59 (2016), Heft 11

URL:

<http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00103-016-2444-2> [PDF; 441 KB;
Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich.
Zugriff erfolgt über IP-Erkennung]

26. Signatur: EA005110

Gerüche in der Innenraumluft - eine internetbasierte Umfrage zur Belästigung und zu gesundheitlichen Beschwerden / Conrad Dorer ; Birgit Müller ; Wolfgang Plehn. - 1 Onlinereource (Seite 375-381). - In: Gefahrstoffe, Reinhaltung der Luft / Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit. - (2016), Heft 10

URL:

http://www.gefahrstoffe.de/gest/article.php?data%5barticle_id%5d=86352&keep_alive=yes&pos [Internet]

1. Signatur: EB009419; UM10

Vereinfachte Umweltbewertungen des Umweltbundesamtes (VERUM) / Bearb.: Markus Berger ... Beiträge Umweltbundesamt: Kernteam: Christiane Markard [Projektlit.] ; Michael Angrick ... Arbeitsgruppe: Christian Fabris ... - Dessau-Roßlau, 2014. - 142 Seiten : graph. Darst. - (Texte / Umweltbundesamt ; 14/33)
Rezensionen: - Vereinfachte Umweltbewertungen des Umweltbundesamtes (VERUM)

URL:

<http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/vereinfachte-umweltbewertungen-des>
(Internet [18.11.2014])

<http://webde/gruppen/bibliothek/Onlinebuecher/EB009419.pdf> (Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

2. Signatur: EB010301; AU24

Klima im Kleinen : Unterrichtsmaterialien zu den Themen Stadtklima & Innenraumluft für die Sek I / Autorinnen: Bianca Schemel ; Franziska Sperfeld. Mitarb.: Julia Teichert. - Berlin : UFU, [ca. 2014]. - 23 Seiten : Ill. - ISBN 978-3-935563-33-8

URL:

http://www.ufu.de/media/content/files/Fachgebiete/Klimaschutz/Schule_und_Kiez/UfU_KlimaimKleinen_1312_V5.pdf (Internet [26.03.2015])

<http://webde/gruppen/bibliothek/Onlinebuecher/EB010301.pdf> (Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

3. Signatur: EB011239; LU46; AR40

Müller, Birgit: Innenraumluftqualität nach Einbau von Bauprodukten in energieeffizienten Gebäuden [Elektronische Ressource] / von Birgit Müller ; Alexander Mertes ; Ana Maria Scutaru. - April 2016. - Dessau-Roßlau, 2016. - 1 Onlineressource (126 Seiten). -- (Texte / Umweltbundesamt ; 16/36)

URL:

<http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/innenraumluftqualitaet-nach-einbau-von-bauprodukten> [PDF; 9 MB; Internet]

<http://webde/gruppen/bibliothek/Onlinebuecher/EB011239.pdf> (Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

1. Signatur: EF000007

Zielkonflikt energieeffiziente Bauweise und gute Raumlufthqualität - Datenerhebung für flüchtige organische Verbindungen in der Innenraumlufth von Wohn- und Bürogebäuden (Lösungswege) / Autoren: Heidrun Hofmann ; Georgia Erdmann ; Andreas Müller. - Springe-Eldagsen [u.a.], 2012. - 153 Seiten : graph. Darst.

URL:

<http://webde/Gruppen/bibliothek/OnlineReports/EF000007.pdf> (Intranet - Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich)

2. Signatur: EF000007-ANH

Zielkonflikt energieeffiziente Bauweise und gute Raumlufthqualität - Datenerhebung für flüchtige organische Verbindungen in der Innenraumlufth von Wohn- und Bürogebäuden (Lösungswege) / Autoren: Heidrun Hofmann ; Georgia Erdmann ; Andreas Müller. - Springe-Eldagsen [u.a.], 2012. - 269 Seiten

Rezensionen: - Zielkonflikt energieeffiziente Bauweise und gute Raumlufthqualität - Datenerhebung für flüchtige organische Verbindungen in der Innenraumlufth von Wohn- und Bürogebäuden (Lösungswege)

URL:

<http://webde/Gruppen/bibliothek/OnlineReports/EF000007-ANH.pdf> (Intranet - Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich)

3. Signatur: EF000365

Effekte von Partikeln aus Innenraum-Aktivitäten (EPIA) : Untersuchungen zur Freisetzung feiner und ultrafeiner Partikel aus Quellen im Innenraum: chemisch-physikalische Charakterisierung der Partikel und Studien zur gesundheitlichen Wirkung / von Bryan Hellack ... - Duisburg [u.a.], 2015. - 364 Seiten : Ill., graph. Darst.

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/OnlineReports/EF000365.pdf> (Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

4. Signatur: EF000506

Bestimmung von Hintergrundkonzentrationen von Schimmelpilzen in Dämmstoffen und anderen Materialien im Innenraum im Hinblick auf Sanierungsempfehlungen : Abschlussbericht / von Guido Fischer. - Stuttgart [u.a.], 2012. - 56 Seiten : graph. Darst.

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/OnlineReports/EF000506.pdf> (Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

5. Signatur: EF000562

Innenraumluftqualität nach Einbau von Bauprodukten in energieeffizienten Gebäuden / von Birgit Müller ; Alexander Mertes ; Ana Maria Scutaru. - Berlin [u.a.], 2015. - 155 Seiten : graph. Darst.

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/OnlineReports/EF000562.pdf> (Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

6. Signatur: EF000576

Innenraumluftqualität nach Einbau von Bauprodukten in energieeffizienten Gebäuden : Anhang zum Abschlussbericht / von Birgit Müller ; Alexander Mertes ; Ana Maria Scutaru. - Berlin [u.a.], 2015. - 154 Seiten : graph. Darst.

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/OnlineReports/EF000576.pdf> (Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

7. Signatur: EF000691

Pilotphase des 5. Umwelt-Surveys : Teilvorhaben 6: Mikrobiologische Innenraumuntersuchungen / von Wolfgang Lorenz ; Christoph Trautmann ; Carsten Filter. - Düsseldorf [u.a.], 2015. - 89 Seiten , Anh. : graph. Darst.

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/OnlineReports/EF000691.pdf> (Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

8. Signatur: EF000700

Erarbeitung von thematischen Strategien für Umwelt und Gesundheit im Vorfeld eines Regierungsprogramms zum gesundheitlichen Umweltschutz : Teilvorhaben Innenräume/Innenraumluftqualität / Tunga Salthammer ; Tobias Schripp ; Michael Wensing. - Braunschweig [u.a.], 2013. - 116 Seiten : graph. Darst.

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/OnlineReports/EF000700.pdf> (Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

PO Poster

1. Signatur: PO000095

AgBB Strategies for Reduction of VOC Emissions from Indoor Products - Experience and Progress in Harmonisation in Europe [Elektronische Ressource] / Layout: Ana Maria Scutaru and Christine Däumling. - Berlin, 2014. - 1 Poster; 998 KB

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/NBM/PO000095.pdf> (Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

2. Signatur: PO000101

Towards harmonized evaluation of chemical emissions from building products in EU [Elektronische Ressource] / Layout: Gunnar Johanson; Christine Däumling; Paul Harrison. - Phoenix, 2014. - 1 Poster; 388 KB

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/NBM/PO000101.pdf> (Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

3. Signatur: PO000115

Bärlin 2014-Kampagne: Messung des Vegetationseinflusses auf Luftqualität und Feinstaubbelastung in Berlin [Elektronische Ressource] / Boris Bonn ... - Offenbach, 2015. - 1 Poster; 2,5 MB

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/NBM/Poster-kd/PO000115.pdf> [2,5 MB; Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung]

4. Signatur: PO000128

New qPCR assays for detection of mould fungi in indoor air : Development and validation of new qPCR assays for detection of mould fungi in indoor air [Elektronische Ressource] / Layout: Valtanen; Kerttu ... - Göttingen, 2015. - 1 Poster; 321 KB

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/NBM/PO000128.pdf> [317 KB; Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung]

VO Vorträge

1. Signatur: VO000375

German Environmental Survey for Children (GerES IV): Exposure via Indoor Air [Elektronische Ressource] / gehalten von: A. Conrad. - Pasadena, 2008. - 20 Vortragsfolien

URL:

<http://webde/Gruppen/bibliothek/NBM/VO000375.pdf> (Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

2. Signatur: VO000403

Geruchsemissionen und -immissionen bei Bauprodukten [Elektronische Ressource] / gehalten von: Dr. Ana Maria Scutaru. - Berlin, 2014. - 53 Vortragsfolien

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/NBM/VO000403.pdf> (Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

3. Signatur: VO000404

The new Construction Products Regulation: setting harmonised standards for the measurement of the VOC and SVOC emissions from construction products [Elektronische Ressource] / gehalten von: Ana Maria Scutaru. - Delft, 2014. - 20 Vortragsfolien

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/NBM/VO000404.pdf> (Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

4. Signatur: VO000405

Geruchs- und VOC-Bestimmung in Verwaltungsgebäuden des Bundes vor, während und nach der Sanierung : Ergebnisse aus einem UFOPLAN-Projekt [Elektronische Ressource] / gehalten von: Ana Maria Scutaru ; Birgit Müller [Sonst.]. - Dessau-Roßlau, 2014. - 23 Vortragsfolien

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/NBM/VO000405.pdf> (Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

5. Signatur: VO000414

Improvement of Indoor Air Quality by Source Control of Pollutants [Elektronische Ressource] / gehalten von: Christine Däumling. - Doha, 2014. - 19 Vortragsfolien

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/NBM/VO000414.pdf> (Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

6. Signatur: VO000415

Die wundersame Welt der Innenraum-Schadstoffe [Elektronische Ressource] / gehalten von: Christine Däumling ; Bernd Hoffmann. - Berlin, 2014. - [16] Vortragsfolien

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/NBM/VO000415.pdf> (Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

7. Signatur: VO000437

Sensorische Bewertung von Bauprodukten und Innenräumen : Ergebnisse eines Forschungsvorhabens [Elektronische Ressource] / gehalten von: Ana Maria Scutaru, Birgit Müller. - Kassel, 2015. - 33 Vortragsfolien

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/NBM/VO000437.pdf> (Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

8. Signatur: VO000453

Sensorische Prüfung im AgBB-Bewertungsschema - Pilotphase [Elektronische Ressource] / gehalten von: Ana Maria Scutaru, Jutta Witten. - Dessau, 2015. - 13 Vortragsfolien

URL:

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/dokumente/vortrag_2_scutaru_witten_sensorische_pruefung_im_agbb-bewertungsschema_-_pilotphase.pdf [Internet; 1 MB]

9. Signatur: VO000506

Deutsche Umweltstudie zur Gesundheit von Kindern (GerES IV) : Inhalative Schadstoffexposition durch die Innenraumluft - eine bevölkerungsbezogene Analyse [Elektronische Ressource] / gehalten von: André Conrad ... - Potsdam, 2015. - 15 Vortragsfolien

URL:

<http://webde/gruppen/Bibliothek/NBM/VO000506.pdf> [427 KB; Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung]

10. Signatur: VO000550

Exposition und gesundheitliche Wirkungen durch Partikel aus Innenraumaktivitäten : Ergebnisse aus dem Umweltforschungsplan ; FKZ 3711 62 205 [Elektronische Ressource] / gehalten von: Anja Lüdecke ; Katrin Süring. - Berlin, 2016. - 1 Onlinereource (27 Vortragsfolien) : Illustrationen

URL:

<http://www.bfr.bund.de/cm/343/exposition-und-gesundheitliche-wirkungen-durch-partikel-aus-innenraumaktivitaeten.pdf> [759 KB; Internet]

<http://webde/gruppen/bibliothek/NBM/VO000550.pdf> (Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung)

11. Signatur: VO000560

Health-based evaluation of chemical emissions to indoor air from construction products: Development and application of the EU-LCI harmonisation framework [Elektronische Ressource] / gehalten von: Ana Maria Scutaru. - Ghent, 2016. - 1 Onlinereource (12 Vortragsfolien) : Illustrationen

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/NBM/VO000560.pdf> [705 KB; Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung]

12. Signatur: VO000664

Scutaru, Ana Maria [Affiliation: Deutschland. Umweltbundesamt. Fachgebiet II.1.3 - Innenraumhygiene, gesundheitsbezogene Umweltbelastungen]; Müller, Birgit Innenraumluftqualität nach Einbau von Bauprodukten in energieeffizienten Gebäuden : Ergebnisse eines Forschungsvorhabens [Elektronische Ressource] / gehalten von: Dr. Ana maria Scutaru ; Prof. Dr.-Ing. habil. Birgit Müller. - Braunschweig, 2017. - 1 Onlinereource (28 Vortragsfolien) : Diagramme

URL:

<http://webde/gruppen/bibliothek/NBM/VO000664.pdf> [Intranet, Interner Volltextzugang im Rahmen des § 52a UrhG nur für eingeschränkten Nutzerkreis möglich. Zugriff erfolgt über IP-Erkennung]